

汚れにくく、割れにくい、メンテナンス容易な素材。

Unipral HY+ シリーズ

ユニプラルHY+ ユニプラルHY+ α ユニプラルHY+スムーズ



施工：古河林業株式会社 外壁：ユニプラルHY+ #400 フレスコ

48Color

23Texture

F☆☆☆☆

不燃材




施工：ゲーテハウス株式会社 壁：ユニプラルHY+ AW-07 スアナ ベンチ：ユニプラルHY+ smooth KU-01 フラット

ユニプラルHY+シリーズの特徴

汚れにくい親水性素材

ユニプラルHY+は、低汚染で親水性のある素材です。ホコリや雨だれによる汚れがつきにくく、雨と共に汚れが流れ落ちるセルフクリーニング効果があります。藻やカビ汚れに対しては、実績のある専用の薬剤を配合。カビなどの微生物の繁殖を抑制し、汚れの発生を防ぎます。紫外線や湿気などによる経年劣化にも強く、永く美しい外観を保ちます。


雨水で汚れを流れ落とす防汚性



割れにくい、耐候性にも優れた材質

骨材の主原料は、環境にやさしい再生資源のセラミック。紫外線や酸性雨などでも劣化の少ないセラミック骨材は、高い耐候性を実現します。さらに特殊樹脂を配合することにより、塗り壁で懸念されるヘアークラック(ひび割れ)を低減。微弾性があり、下地への追従性に優れ微細な亀裂を防ぎます。

微弾性がありひび割れを軽減



ユニプラルHY+ α

ユニプラルHY+の機能性をさらに向上

紫外線による塗膜の劣化や変色から外壁を守る性能のあるHALS(光安定剤)等を配合し、ひび割れ・色褪せの少ない美しい外観を保ちます。

カーボン塗布 セルフクリーニング機能実験写真



一般塗料 カーボン塗布後

一般塗料 射水後



HY+ α カーボン塗布後

HY+ α 射水後

一般塗料とユニプラルHY+ α を塗ったサンプル板に、汚れを再現するカーボンをふりかけ、水を表面に流す実験です。

New ユニプラルHY+smooth 新発売！

さらりとした質感の 内装向け左官仕上げ材

ユニプラルHY+の機能はそのままに、より繊細でプレーンな表情に仕上がる内装向けの左官仕上げ材です。

1mmからの薄塗りが可能で、トップコートを併用することで什器や床への施工も可能です。ユニプラルHY+との使い分けをすることで内装空間のトータル的なイメージ作りができます。




Unipral HY+シリーズ Color


ユニプラルHY+／ユニプラルHY+α／ユニプラルHY+smooth カラー

New ニューカラー


灰
KAI



砂
SUNA






泡
AWA



星
HOSHI



雲
KUMO



スタンダードカラー



施工：株式会社Kibaco 外壁：ユニプラルHY+ #400 フレスコ



Asahi Terrace
設計：株式会社鬼木デザインスタジオ 壁・床・什器：ユニプラルHY+smooth 特注色 フラットラフ



フラット
表面をただひたすらにやさしく押さえた仕上げ。
仕上厚：3mm



フラットラフ
コテの軌跡を消しすぎない、クールな中にも左官らしい表情を残した仕上げ。
仕上厚：3mm




あられ
材料を纏った玉石をラフに塗り付けた仕上げ。
仕上厚：3mm



什器：ユニプラルHY+ #417 テラゾー



櫛引押さえ
揺らぎのある櫛引が淡く繊細な仕上げです。内装向けに表面を押さえています。
仕上厚：3mm



磨き



テラゾー（小面積限定）
小さな石との組み合わせで作るテラゾー仕上げ。※什器等小面積向けです。
仕上厚：3mm